

## 融汇大厦综交院办公家具采购询价清单

序号	名称	图样（自行提供）	规格(mm)	单位	数量	说明	单价(元)	合价(元)	备注
16楼									
主要院领导办公室（共2间）									
1	办公桌		2000W*1800D*760H	张	2	1、面材：采用不低于0.6mm厚胡桃木皮，实木封边木，皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 2、基材：采用绿色环保中密度纤维板游离甲醛释放量均达E1级标准。 3、油漆：采用环保油漆经过底漆、面漆等前后多道工序处理，质感细腻； 4、配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。			
2	文件柜		2400W*400D*2000H	组	2	1、面材：采用不低于0.6mm厚胡桃木皮，实木封边木，皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 2、基材：采用绿色环保中密度纤维板游离甲醛释放量均达E1级标准。 3、油漆：采用环保油漆经过底漆、面漆等前后多道工序处理，质感细腻； 4、配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。			
3	办公椅		常规	张	2	1、面料：采用优质牛皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中。 2、辅料：采用高弹力优质海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。 3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，升降时无声响，可承受250KG压力，升降30万次无损坏。 4、脚架：采用优质金属五星脚，弧型设计，受力均匀。			
4	办公椅		常规	张	4	1、表面：优质西皮面料，皮面光泽好透气强、柔软并富有韧性。 2、海绵：高密高弹海绵，回弹性佳，软硬适中，压缩永久变形率小，表面带有保护膜，不易变形； 3、脚架：脚架为优质2.0mm壁厚金属弓形脚架，受力均匀，坚固耐用，弧度流畅，线条利落，依据人体工学原理设计。			
5	沙发		三人位 2250W*900D*830H	张	2	1、面材：采用优质西皮面料，皮面光泽好透气强、柔软并富有韧性。 2、辅料：高密高弹海绵，回弹性佳，软硬适中，优质高强度蛇簧、韧性强、弹力好； 3、框架：为实木木方，防腐、防虫不易变形；造型既具现代美感又符合人体工学原理，坐感舒适。			
6	茶几		1200W*600D*450H	张	2	1、面材：采用不低于0.6mm厚胡桃木皮，实木封边木，皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 2、基材：采用绿色环保中密度纤维板游离甲醛释放量均达E1级标准。 3、油漆：采用环保油漆经过底漆、面漆等前后多道工序处理，质感细腻； 4、配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。			
7	茶几		700W*600D*450H	张	2	1、面材：采用不低于0.6mm厚胡桃木皮，实木封边木，皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 2、基材：采用绿色环保中密度纤维板游离甲醛释放量均达E1级标准。 3、油漆：采用环保油漆经过底漆、面漆等前后多道工序处理，质感细腻； 4、配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。			
8	茶水柜		800W*400D*850H	组	2	1、面材：采用不低于0.6mm厚胡桃木皮，实木封边木，皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 2、基材：采用绿色环保中密度纤维板游离甲醛释放量均达E1级标准。 3、油漆：采用环保油漆经过底漆、面漆等前后多道工序处理，质感细腻； 4、配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。			

序号	名称	图样（自行提供）	规格（mm）	单位	数量	说明	单价（元）	合价（元）	备注
9	床		1200W*2000D	张	2	1、基材：采用优质橡胶木。 2、油漆：采用环保油漆经过底漆、面漆等前后多道工序处理，质感细腻； 3、配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。 备注：含床垫。			
10	床头柜		常规	个	2				
11	衣柜		900W*500D*2000H	组	2	1、面料：采用环保MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温。 2、基材：优质E0级环保刨花板，抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准，同色PVC封边条，切口整齐无锯齿。 3、配件：采用品牌优质五金配件，并作防锈处理。			
<b>小计：</b>									
<b>副职领导办公室（共2间）</b>									
1	办公桌		2000W*2000D*760H	张	2	1、面料：采用环保MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温。 2、基材：优质E0级环保刨花板，抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准，同色PVC封边条，切口整齐无锯齿。 3、配件：采用品牌优质五金配件，并作防锈处理。 1、面料：采用环保MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温。 2、基材：优质E0级环保刨花板，抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准，同色PVC封边条，切口整齐无锯齿。 3、配件：采用品牌优质五金配件，并作防锈处理。			
2	文件柜		1200W*400D*2000H	组	2				
3	文件柜		800W*400D*2000H	组	2				
4	茶水柜		834W*400D*800H	组	2				
5	茶几		1200W*600D*450H	张	2				
6	办公椅		常规	张	2	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中。 2、辅料：采用高弹力优质海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，坐感舒适。 3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，升降时无声响，可承受250KG压力，升降30万次无损坏。 4、脚架：采用优质金属五星脚，弧型设计，受力均匀。			
7	办公椅		常规	张	4	1、表面：优质西皮面料，皮面光泽好透气强、柔软并富有韧性。 2、海绵：高密高弹海绵，回弹性佳，软硬适中，压缩永久变形率小，表面带有保护面，不易变形； 3、脚架：脚架为优质2.0mm壁厚金属弓形脚架，受力均匀，坚固耐用，弧度流畅，线条利落，依据人体工学原理设计。			
8	沙发		单人位 黑色	张	2	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，柔软且富有韧性，厚度适中。 2、辅料：高密高弹海绵，回弹性佳，软硬适中，优质高强度蛇簧、韧性强、弹力好； 3、框架：为实木木方，防腐、防虫不易变形；造型既具现代美感又符合人体工学原理，坐感舒适。			
9	沙发		三人位 黑色	张	2				
<b>小计：</b>									

序号	名称	图样（自行提供）	规格（mm）	单位	数量	说明	单价（元）	合价（元）	备注
<b>生产分院办公室（看图桌、办公桌及办公椅利旧）</b>									
1	花槽柜		1400W*400D*1000H	组	11	1、面材：采用环保MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温。 2、基材：优质E0级环保刨花板，抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准，同色PVC封边条，切口整齐无锯齿。 3、配件：采用品牌优质五金配件，并作防锈处理。			
			1000W*400D*1000H	组	1				
			800W*400D*1000H	组	4				
<b>小计：</b>									
<b>工程总承包预留（办公桌及办公椅利旧）</b>									
1	打印桌		1200W*600D*750H	张	1	1、面材：采用环保MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温。 2、基材：优质E0级环保刨花板，抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准，同色PVC封边条，切口整齐无锯齿。 3、配件：采用品牌优质五金配件，并作防锈处理。			
<b>小计：</b>									
<b>技术质量员工（办公桌及办公椅利旧）</b>									
1	打印桌		1200W*600D*750H	张	1	1、面材：采用环保MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温。 2、基材：优质E0级环保刨花板，抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准，同色PVC封边条，切口整齐无锯齿。 3、配件：采用品牌优质五金配件，并作防锈处理。			
<b>小计：</b>									
<b>会议室（共1间）</b>									
1	会议桌		6000W*2000D*760H	张	1	1、面材：采用不低于0.6mm厚胡桃木皮，实木封边木，皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 2、基材：采用绿色环保中密度纤维板游离甲醛释放量均达E1级标准。 3、油漆：采用环保油漆经过底漆、面漆等前后多道工序处理，质感细腻； 4、配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。			
2	会议椅		常规	张	16	1、表面：优质西皮面料，皮面光泽好透气强、柔软并富有韧性。 2、海绵：高密高弹海绵，回弹性佳，软硬适中，压缩永久变形率小，表面带有保护面，不易变形； 3、脚架：脚架为优质2.0mm壁厚金属弓形脚架，受力均匀，坚固耐用，弧度流畅，线条利落，依据人体工学原理设计。			
3	会议椅		常规 （带写字板）	张	16	1、面料：采用优质网布覆面，具阻燃、防污、耐磨，抗静电等特性高级透气网背，透气性强，弹力好； 2、辅料：优质海绵，回弹性佳，软硬适中； 3、脚架：20.5*32.5*11.5mm优质Q235碳素钢管，全自动机械臂焊接，稳固性强，表面经高速打砂除锈处理，采用高温烤漆喷涂工艺，漆面牢固，不脱漆。			
<b>小计：</b>									
<b>院领导接待室（共1间）</b>									

序号	名称	图样（自行提供）	规格（mm）	单位	数量	说明	单价（元）	合价（元）	备注
1	沙发		单人位 880W*1000D*810H	张	8	1、面料：采用优质牛皮，皮面光泽度好，柔软且富有韧性，厚度适中。 2、辅料：高密高弹海绵，回弹性佳，软硬适中，优质高强度蛇簧、韧性强、弹力好； 3、框架：为实木木方，防腐、防虫不易变形；造型既具现代美感又符合人体工学原理，坐感舒适。			
2	茶几		600W*600D*450H	张	5	1、面料：采用环保MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温。 2、基材：优质E0级环保刨花板，抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准，同色PVC封边条，切口整齐无锯齿。 3、配件：采用品牌优质五金配件，并作防锈处理。			
3	茶水柜		834W*400D*800H	组	2	1、面料：采用环保MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温。 2、基材：优质E0级环保刨花板，抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准，同色PVC封边条，切口整齐无锯齿。 3、配件：采用品牌优质五金配件，并作防锈处理。			
<b>小计：</b>									
<b>接待室1（共1间）</b>									
1	沙发		三人位	张	1	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，柔软且富有韧性，厚度适中。 2、辅料：高密高弹海绵，回弹性佳，软硬适中，优质高强度蛇簧、韧性强、弹力好； 3、框架：为实木木方，防腐、防虫不易变形；造型既具现代美感又符合人体工学原理，坐感舒适。			
2	沙发		单人位	张	2				
3	茶几		1200W*600D*450H	张	1	1、面料：采用环保MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温。 2、基材：优质E0级环保刨花板，抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准，同色PVC封边条，切口整齐无锯齿。 3、配件：采用品牌优质五金配件，并作防锈处理。			
<b>小计：</b>									
<b>值班室（共1间）</b>									
1	床		1000W*2000D	张	1	1、基材：采用优质橡胶木。 2、油漆：采用环保油漆经过底漆、面漆等前后多道工序处理，质感细腻； 3、配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。含80厚棕垫。			
<b>小计：</b>									
<b>15楼</b>									
<b>会议室（共1间）</b>									
1	会议桌		8000W*2200D*760H	张	1	1、面料：采用环保MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温。 2、基材：优质E0级环保刨花板，抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准，同色PVC封边条，切口整齐无锯齿。 3、配件：采用品牌优质五金配件，并作防锈处理。			
2	会议椅		常规	张	20	1、表面：优质西皮面料，皮面光泽好透气强、柔软并富有韧性。 2、海绵：高密高弹海绵，回弹性佳，软硬适中，压缩永久变形率小，表面带有保护面，不易变形； 3、脚架：脚架为优质2.0mm壁厚金属弓形脚架，受力均匀，坚固耐用，弧度流畅，线条利落，依据人体工学原理设计。			后排会议椅利旧

序号	名称	图样 (自行提供)	规格 (mm)	单位	数量	说明	单价 (元)	合价 (元)	备注
<b>小计:</b>									
<b>候会室 (共1间)</b>									
1	沙发		三人位	张	2	1、面材: 采用优质西皮, 皮面光泽度好, 柔软且富有韧性, 厚度适中。 2、辅料: 高密度海绵, 回弹性佳, 软硬适中, 优质高强度蛇簧、韧性强、弹力好; 3、框架: 为实木木方, 防腐、防虫不易变形; 造型既具现代美感又符合人体工学原理, 坐感舒适。			
2	沙发		单人位	张	2				
3	茶几		1200W*600D*450H	张	2	1、面材: 采用环保MFC板贴面, 耐磨、耐脏、耐高温。 2、基材: 优质E0级环保刨花板, 抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准, 同色PVC封边条, 切口整齐无锯齿。 3、配件: 采用品牌优质五金配件, 并作防锈处理。			
4	茶几		600W*600D*450H	张	3				
5	茶水柜		800W*400D*800H	组	1	1、面材: 采用环保MFC板贴面, 耐磨、耐脏、耐高温。 2、基材: 优质E0级环保刨花板, 抗压强度、甲醛释放量等环保要求都达到国家木材检测标准, 同色PVC封边条, 切口整齐无锯齿。 3、配件: 采用品牌优质五金配件, 并作防锈处理。			
<b>小计:</b>									
<b>总计(含增值税普通发票):</b>				<b>大写:</b>					